

ideal lux


OUTDOOR Beleuchtung






Sole

Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Halterung der Pendelleuchte aus Aluminium. Stromkabel in PVC.




2,970 Kg / 0,1327 m~
E27 max 1 x 60W

136011 ■ Weiß




151991




1,690 Kg / 0,0776 m~
E27 max 1 x 60W

136004 ■ Weiß




151991



1,360 Kg / 0,0338 m~
E27 max 1 x 60W

135991 ■ Weiß



151991




Luna

Gestell aus Aluminiumspritzguss,
gedreht und pulverlackbeschichtet.
Lichtverteiler aus Opal-
Plastikmaterial.



Leuchtmittel LED G9 3W 4000 K
inklusive in Artikel 213200.
Art.-Nr. 209036




1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

213194 Weiß

4000 K
1000 lm

151991



0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

213200 Weiß

4000 K
390 lm



209036



Rubik

Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Die innere Struktur reflektiert den Lichtstrahl oben und unten. Anthrazitfarben, weiss oder schwarz lackiert verfügbar.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 25.000 St. Lebensdauer.



■ \oplus IP44

2,000 Kg / 0,0091 m-
LED 14W / 1150 lm



■ \oplus IP44

0,660 Kg / 0,0022 m-
LED 9W / 630/670 lm



■ \oplus IP54

0,340 Kg / 0,0008 m-
LED 4W / 260/280 lm

■ Weiß 4000K	269313	■ Weiß 3000K	254326	■ Weiß 3000K
■ Anthrazit 4000K	149745	■ Weiß 4000K	269214	■ Weiß 4000K
■ Schwarz 4000K	247083	■ Anthrazit3000K	269184	■ Anthrazit 3000K
	149738	■ Anthrazit4000K	269207	■ Anthrazit 4000K
	269320	■ Schwarz 3000K		
	142302	■ Schwarz 4000K		



Tetris-1

Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben oder grau lackiert verfügbar.



114293




113760



113753




213323



0,390 Kg / 0,0017 m-
G9 max 1 x 15W

114293 Weiß
113760 Grau
113753 Anthrazit
213323 Kaffee


 4000 K
390 lm

209036



Argo

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas mit innerem Reflektor weiß. In Anthrazit oder Weiß erhältlich.



■  IP65

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

0,600 Kg / 0,0013 m-
LED 10W / 1200/1300 lm

268309	■ Weiß	3000K
268316	■ Weiß	4000K
250946	■ Anthrazit	3000K
268293	■ Anthrazit	4000K




Lolita

Akku-Tischleuchte mit Finish in weiss, grau, schwarz oder kaffeefarbe. Gestell aus Metall. Lichtverteiler aus Kunststoff. Autonomie von 7,5 Stunden. Akku-Ladezeit 7 Std.



- LED** Lichtquelle LED 3000 K, 25.000 St. Lebensdauer.
- ON OFF** Leuchte mit integriertem Schalter.
- O+** Leuchte mit Dimmer.
- Hand** Leuchte mit Touchdimmer.
- Battery** Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 7,5 Stunden.



IP54

0,530 Kg / 0,0078 m-
LED 3,5W / 330 lm

- 250281 Weiß
- 276489 Grau
- 250274 Schwarz
- 271576 Kaffee



Stardust


Tragbare Laterne mit Batteriebetrieb. Gestell aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert anthrazitfarben, mit Elementen aus schwarzem Glas oben. Lichtverteiler aus gehärtetem transparentem Glas. Lichtstrahl nach unten.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

+ Leuchte mit Dimmer.


Batterie Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 7 Stunden.



■ IP54

2,780 Kg / 0,0191 m-
LED 2W / 270 lm

250885 ■ Anthrazit



■ IP54

2,630 Kg / 0,0130 m-
LED 2W / 270 lm

250878 ■ Anthrazit




Live

Kabelloses Mobilgerät, mit LED durch wiederaufladbare Batterien versorgt, RGB-Lichtfarbe einstellbar. Lichtkörper/-Verteiler aus Polycarbonat weiß matt. Batteriedauer 10 Stunden.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 15.000 St. Lebensdauer.

**ON
OFF** Leuchte mit integriertem Schalter.

Akku Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 10 Stunden.



IP65


0,570 Kg / 0,0116 m~
LED 2,5W / 50 lm

138886 **Wei**



Doris

Lichtverteiler aus Plastikmaterial
 grau Melange, Granit-Effekt. Mit
 Stecker und Erdspeiß geliefert.




7,600 Kg / 0,5581 m~
 E27 max 1 x 60W

195506 Weiß



151991




4,050 Kg / 0,2306 m~
 E27 max 1 x 60W

195490 Weiß




151991




3,000 Kg / 0,1366 m~
 E27 max 1 x 60W

195483 Weiß




151991



1,210 Kg / 0,0318 m~
 E27 max 1 x 60W

214009 Weiß




151991




Sole

Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker und Erdspeiß geliefert. Halterung der Pendelleuchte aus Aluminium.




4,500 Kg / 0,1460 m~
E27 max 1 x 60W

191614 ■ Weiß




151991




3,900 Kg / 0,0741 m~
E27 max 1 x 60W

191621 ■ Weiß




151991



2,700 Kg / 0,0322 m~
E27 max 1 x 60W

191638 ■ Weiß




151991



Luna

Lichtkörper aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker und Erdspeiß geliefert.




■ □ IP44

6,700 Kg / 0,1743 m~
E27 max 1 x 60W

191607 ■ Weiß

💡 4000 K
1000 lm

151991




■ □ IP44

4,700 Kg / 0,1005 m~
E27 max 1 x 60W

191584 ■ Weiß

💡 4000 K
1000 lm

151991



■ □ IP44

2,700 Kg / 0,0356 m~
E27 max 1 x 60W

191577 ■ Weiß

💡 4000 K
1000 lm

151991



Sasso

Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker und Erdspeiß geliefert.




1,500 Kg / 0,0444 m~
E27 max 1 x 40W

161778 Weiß



151991




0,900 Kg / 0,0209 m~
E27 max 1 x 40W

161761 Weiß




151991



0,710 Kg / 0,0123 m~
G9 max 1 x 15W

161754 Weiß




209036



Itaca

Fuß und Stange aus Metall
weiss pulverlackiert. Konischer
Lichtverteiler aus Opal-
Plastikmaterial. Mit Stecker
geliefert.



IP44

11,040 Kg / 0,1385 m-
E27 max 1 x 60W

180953 Weiß

4000 K
1000 lm

151991